

# Sikkerhedsdatablad

## (Leverandørbrugsanvisning)

### Opticare Neutral Color Compact Vaskepulver

#### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer:  
Udarbejdsdato: 25-11-2009  
Revision: 25-11-2010 / LT  
Erstatter den: 25-11-2009

**Anvendelse:** Til alle sarte farver og stoffer dog ikke uld og silke.

Leverandør:  
**Topcare DK A/S**  
**Falkoner Allé 53, 4. sal**  
**2000 Frederiksberg**  
**Tlf.: 45 38 88 42 42 Fax.: 45 38 88 42 49**  
**Nødtelefonnr.: 38 88 42 42**  
**E-mail: info@topcare.dk**  
**www: www.topcare.dk**

#### 2. Fareidentifikation

Xi  
Irriterer huden. Risiko for alvorlig øjenskade.

#### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einacs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
229-912-9	10213-79-3	Natriummetasilikat, pentahydrat	C;R34 Xi;R37	1-10	
215-687-4	1344-09-8	Natriumsilicat	Xi; R41; R37/38	1-10	
500-213-3	68439-50-9	Alcohols, C12-14, ethoxylated	Xn;R22-R41	1-10	
273-257-1	68955-19-1 a	Sodium C12-C18 Alkylsulfate	XI;R41,R37/38	1-10	
232-565-6	9000-90-2	alfa.-amylase	R42	<1	
232-752-2	9014-01-1	subtilisin	Xi;R37/38-41 R42	<1	

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

#### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

##### Indånding

Søg frisk luft.  
Søg læge ved vedvarende ubehag.

##### Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

##### Hud

Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

##### Øjne

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

##### Øvrige oplysninger

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

#### 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

#### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Mindre spild tørres op med en klud.

## 7. Håndtering og opbevaring

### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

### Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares frostfrit.

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

### Åndedrætsværn

Ikke påkrævet. Dog skal indånding af støv undgås.

### Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi, latex, neoprengummi, butylgummi

### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller.

### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Subtilisin	0,00006 mg/m <sup>3</sup>	L
Natriumcarbonat	5 mg/m <sup>3</sup> mg/m <sup>3</sup>	-

### Anmærkninger

L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides.

### Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Hvidt pulver  
Lugt: Karakteristisk  
pH i 1% brugsopløsning: Ca. 10,7  
Massefylde: 700 kg/m<sup>3</sup>  
Opløselighed i vand: Opløselig

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

## 11. Toksikologiske oplysninger

### Akut

#### Indånding

Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje.

#### Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag.

#### Hudkontakt

Kan virke let irriterende.

#### Øjenkontakt

Kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab.

#### Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

## 12. Miljøoplysninger

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.

### Persistens og nedbrydelighed

Tensiderne i produktet opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til EU Regulering No. 648/2004 for vaskemidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder, og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel af fabrikanter af vaskemidler.

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.


Kemikalieaffaldsgruppe : H Affaldsfraktion: 11.01

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

## 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

## 15. Oplysninger om regulering



Lokalirriterende

**Farebetegnelse:** Lokalirriterende

**Faresymboler:** Xi

### R-sætninger

Irriterer huden. (R38)

Risiko for alvorlig øjenskade. (R41)

### S-sætninger

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. (S39)

Brug egnede beskyttelsehandsker under arbejdet. (S37)

### Anden mærkning

Ingen.

### Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

### Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

### Kemikaliesikkerhedsvurdering

## 16. Andre oplysninger

### Branche

Industrien, hoteller, restauranter, kantiner og offentlige institutioner.

### Emballage

Variabel

### Anvendte kilder

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om begrænsning om salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål, 1042/1997.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002. ADR 2007udgave og IMDG 2006 udgave.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler nr. 1109/1992, senest ændret ved nr. 727/2004.

At-Vejledning C.0.1, april 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

### Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

### Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R22 Farlig ved indtagelse.

R34 Ætsningsfare.

R36 Irriterer øjnene.

R36/38 Irriterer øjnene og huden.

R37 Irriterer åndedrætsorganerne.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

(Udarbejdet i Toxido®)